

大学生協オリジナルセットアップテキスト

EPSON EW-452Aシリーズ

箱を開ける前に必ずお読み下さい

作業所要時間は30分～60分程度です



1:箱の中身を確認	P2
2:保護材の取り外し	P3
3:インクカートリッジをセットする	P4
4:用紙のセット	P6
6:USBケーブルで接続する	P8
※Macintoshの場合、インターネットに接続する必要があります。 インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。	
7:無線LAN設定をする	
Windowsの場合	P21
Macの場合	P31
●故障かな？と思ったら	P39
●トラブル例	P39
●インクカートリッジが無くなった場合	P40
●注意事項	P40

プリンタの設定

ここでは、プリンタの箱を開け、パソコンに接続し印刷やコピーができるように準備を行います。

1. 箱の中身を確認します。

プリンタの箱を開梱し、不足しているものがないか確認します。

設定に必要なもの



☐ 本体




☐ 電源コード



☐ 早わかりガイド



☐ インク



☐ CD-ROM

(Windowsの無線接続のみ使用)

----- 設定に必要ないもの -----



☐ 保証書

2.保護材の取り外し

【早わかりガイド】のP8【セットアップ】から【保護テープや保護材を全て取り外す】を参照して保護材を取り外します。

⚠ 取り外しの際の注意


スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意して下さい。ケガをするおそれがあります。

保護材を全て取り外し、水平で安定した場所に設置します。



1 保護テープや保護材を全て取り外す

⚠ 注意

スキャナユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。





スキャナユニットを開ける



保護材の形や貼り付け箇所は変わることがあります。

2 スキャナユニットを閉める


安全のため、二段階で閉まります。




スキャナユニットを再度開けるときは、完全に閉めてから開けてください。

3 水平で安定した場所に設置する

壁などから 10cm 以上離してください。



4 電源コードを接続する




3. インクカートリッジをセットする

【早わかりガイド】のP9【インクカートリッジをセットする】を参照してインクカートリッジをセットします。

はじめに、カートリッジの取り扱いに関する注意事項をお読みください。


☞「使用上のご注意」(1 ページ)

- 1 電源ボタンを、ランプが点滅するまで長押しする




- 2 初期充填の案内が画面に表示されたら、OK ボタンを押す


- 3 スキャナーユニットを開ける




- 4 付属のインクカートリッジのうち、BK だけを 4～5 回振る



- 5 カートリッジを袋から出す



- 6 テープ（黄色）を剥がす




！重要 イラストで示した部分に触らないでください。
正常に印刷できなくなるおそれがあります。




3. インクカートリッジをセットする

7 カートリッジをセットする



4色全てセットしてください。
全てセットすると、カートリッジのラベルに
純正 と表示されます。



⑨ の部分を、「カチッ」と音がするまでしっかり
と押し込んでください。




8 スキャナーユニットを閉める



9 ◇ ボタンを押す

初期充填が始まります。



！重要 初期充填が完了するまでは、電源を切ったり、
スキャナーユニットを開けたりしないでくだ
さい。

- 初期充填が完了すると、きれいに印刷するための調整
画面が表示されます。
- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズ
ル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たし
て印刷できる状態にするため、その分インクを消費し
ます。そのため、初回は2回目以降に取り付けるイン
クカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなること
があります。


4. 用紙のセット

【早わかりガイド】のP10【印刷の調整をする】を参照して用紙をセットします。





用紙については大学生協店舗で取り扱っております。

画面の指示に従い、試し印刷をしてみます。
きれいに印刷されていないときは、クリーニングが必要です。


1 【調整する（推奨）】を選択する



2 用紙をセットする



3 排紙トレイを引き出す




4 画面の案内に従って調整を行う



クリーニングはインクを消費します。

以下の画面が表示されたら、調整完了です。




接続方法を選んでください

プリンタの接続方法には
有線接続、Wi-Fi Direct 無線接続の3通の方法があります。

有線接続 USBケーブルを使用して接続する

パソコンとプリンタをUSBケーブルで接続する場合は、USBケーブルを準備し、8ページへ進んで下さい。

※設定には以下が必要です。
パソコン、プリンタ、USBケーブル



※ Macの場合、インターネットに接続する必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせください。

Wi-Fi Direct 「Wi-Fi Direct機能」を使用して接続する

有線接続、無線接続(無線LANルータを使用)以外にも、パソコン・スマートフォンへダイレクトに無線接続する方法があります。 詳細はメーカーホームページ

<https://www.epson.jp/products/colorio/smart/wifi/>

中程に記載の「Wi-Fi Direct®を使ってみよう!」をご参照ください。

無線接続 無線LANルータを使用して接続する


既にご自宅で無線LANを使用してインターネットをご使用されている場合は、下記ページに進んで下さい。

※設定には無線でインターネットに接続する必要があります。

Windowsの場合:21ページ Macの場合:32ページ

また無線で接続時に無線LANルータのSSID(ワイヤレスネットワーク名)やネットワークセキュリティキーが必要になる場合があります。詳細は無線LANルータを設定された方に確認しましょう。

※設定には以下が必要です。
パソコン、プリンタ、無線LANルータ
CD-ROM



※スマートフォンやタブレット端末からワイヤレスプリントをするには、
【ユーザーズガイド】の21ページ【スマートデバイスとの接続】と95ページ【スマートデバイスから印刷する】をご覧ください。

6. USBケーブルで接続する

1) プリンタにUSBケーブルをコネクタの向きに注意して接続します。




【PC側】

 マークが上向きの状態で差し込みます。



【プリンタ側】

 マークが差込口のUSBマークの向きの状態で差し込みます。



パソコン側のUSBポートの位置は【大学生協オリジナルセットアップテキスト】の【USBポートについて】を参照して下さい。

2) パソコン(WindowsあるいはMac)にプリンタを認識させます。
お使いの製品がMacの場合は、次ページにお進みください。

■Windowsの場合

1) パソコンとプリンタが電源が入った状態で、USBケーブルを接続するとパソコンが自動的にプリンタを認識します。
これでプリンタの設定は完了です。

パソコンの画面右下に下記ポップアップが表示されたら、正常にプリンタが認識されたことになります。

※表示が消えるまで1分程かかる場合があります。


※下記ポップアップは表示されない場合もありますが、表示されない場合でも、

[スタート]ボタンを選択し、[設定]> [デバイス]>

[プリンタとスキャナー]の順に選択し、[プリンタとスキャナー]に [EW-452A Series]が表示されていれば問題ありません。

⚙ デバイスのセットアップ

'EW-452A Series' をセットアップしています。



⚙ デバイスの準備ができました

'EPSON EW-452A Series' は、セットアップが
終わり、準備が整いました。

今回使用していない「保証書」などは、トラブルが発生した際や、故障した際に必要になりますので、無くさないよう
にお手元に大切に保管して下さい。

■Macの場合

※最新のMacBookですと、USBポートがないモデルになります。
TypeC-USBアダプタ(別売り)を接続する必要があります。
例として下記図の機器となります。



または、下記図のようなType-C HUBでも問題ありません。




- 1) Macとプリンタの電源が入った状態で、USBケーブルを接続します。

2) 画面左上「Appleマーク(リンゴマーク)」をクリックします。




3) 「システム環境設定」をクリックします。



4)「プリンタとスキャナ」をクリックします。



5) プリンタとスキャナに「EPSON EW-452A Series」が追加されていることを確認します。これでプリンタの設定は完了です。



【エプソンWebサイトを使用する場合】

※インターネットに接続している必要があります。

インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。

- 1) インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードします。


epson.sn で検索(エプソンWEBサイトにアクセスします。)




- 2) 「EW-452A」と入力して、リスト表示されましたらご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。
※テキストはEW-452A」を使用しております。



- 3) 「今すぐセットアップ」をクリックします。



4) 赤枠内の矢印をクリックします。



5) 「お済みの方はスキップ」をクリックします。



6) 「ダウンロード」をクリックします。(ダウンロードが開始します)



- 7) 画面右上のドロップダウン箇所をクリック後、
「Epson_EW-452...JA_12_Web.dmg」をダブルクリックします。




※ご使用の環境によっては下記の画面が、
表示されるので「許可」をクリックします。



- 8) 「Install Navi」をダブルクリックします。




※下記の画面が表示されたら「開く」をクリック



- 9) パスワードを入力後、「ヘルパーをインストール」をクリックします。




10)ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「同意してインストールを進める」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



11)システムのチェックが完了したら12)の画面に変わります。



12)「エプソンにソフトウェアの利用状況を送信する」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。




13)画面が切り替わるまでお待ちください。



14)「USBローカル接続」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします



※仕様環境によっては下記画面が表示される場合がございます。
「ソフトウェアの追加インストール」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。
手順書P19の19)の画面に切り替わります。



15)「次へ」をクリックします




16)「エプソン製」をクリックします。



17)「次へ」をクリックします。



18) 下記画面が表示される場合がありますが「後で回答する」にチェックを入れ「OK」をクリックしてください。



19) 「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




20) 下記画面が表示されたら21)の画面に切り変わるまでお待ちください。



21)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



※ダウンロードが完了するまで、お待ちください。



22)「終了」をクリックします。



22)これでプリンタの設定は完了です。



6. 無線LAN設定をする

★無線LAN設定の前提としてパソコンとプリンタが、
同じネットワーク内のWi-Fiに接続されている必要があります。

■Windowsの場合

お使いの製品がMacの場合は、31ページにお進みください。


※ソフトウェアCD-ROMを使った方法とCD-ROMを使わない
方法がありますが、いずれもインターネットに接続している
必要があります。

インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ
合わせ下さい。

※ここからはソフトウェアCD-ROMを使ったセットアップ手順に
なります。

CD/DVD-ROMドライブが無い場合やソフトウェアCD-ROMを
使用しない場合は、21ページにお進み下さい。

1) 無線でインターネットに接続されているパソコンにソフトウェア CD-ROMを入れます。



パソコンの画面に表示される
左図をクリックします。

※表示は数秒で消えます。その
場合は左下のフォルダ内にある
「DVD」をクリック下さい。



左図表示にて【InstallNavi.exeの
実行】をクリックします。

※ユーザーアカウント制御が表示
された場合は【はい】をク
リックします。

※ソフトウェアCD-ROMを使った方法の次の手順は
25ページの11)まで飛びます。次は25ページ11)をご覧ください。

※ここからはソフトウェアCD-ROMを使用しないセットアップ手順になります。

※インターネットに接続している必要があります。

インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。

※まずEPSONサイトよりドライバとソフトウェアをダウンロードします。

2) まずはインターネットブラウザ(Microsoft Edgeなど)を開きます。




デスクトップ画面下部

※メーカーによって表示が異なります。

↑
このアイコンをクリック

3) インターネットブラウザを開いたら画面上部の赤枠部分(アドレスバー)に「epson.sn」と入力して、検索。(Enterキーを押す)



※デスクトップ画面上部



4) 下記のようなページが表示されます。

「アクセスの多い製品一覧」の「EW-452A」をクリック。




※無い場合は「EW-452」辺りまで入力すると入力候補で「EW-452A」が出ますのでそれをクリック。




5)「今すぐセットアップ」をクリックします。




6) 下矢印をクリックします。




7)「お済みの方はスキップ」をクリックします。



8)「ダウンロード」をクリックします。



9)「実行」をクリックします。




10) 下記画面が表示された場合は「実行」をクリックします。
※お使いのPCの環境により表示されない場合もあります。




※「実行」をクリックした後に「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は「はい」をクリックします。


11) ソフトウェア使用許諾の内容を確認して、「同意してインストールを進める」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。




12) チェックボックスにチェックを入れ「次へ」をクリックします。





13) 画面が切り替わるまで、しばらくお待ちください。



14)「EW-452A Series」を選択し、「次へ」をクリックします。




15) 画面が切り替わるまでお待ちください。




※自動設定ができない場合は、画面説明に従って手動設定を行ってください。

16)「次へ」をクリックします。



17) 画面が切り替わるまでお待ちください。




18) 「次へ」をクリックします。




19) 「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ「終了」をクリックします。



20) 画面が切り替わるまでお待ちください。



21) 「4項目インストール」をクリックします。




※マニュアルでは「4項目」ですが実施日により項目数は変動する可能性があります。


22) 画面が切り替わるまでお待ちください。




23)「同意する」にチェックを入れ「OK」をクリックします。



24)「OK」をクリックします。



25) 画面が切り替わるまでお待ちください。




26)「終了」をクリックします。

※必要であれば「お勧めのアップデート」内の項目にチェックを入れ「●項目をインストール」をクリックしてください。



27)「閉じる」をクリック後、右上の[×]をクリックして画面を閉じます。



28) 右上の「×」をクリックし画面が閉じます。
これでプリンタの設定は完了です。



■Macの場合

※インターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。


- 1) インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードします。
epson.sn で検索(エプソンWEBサイトにアクセスします。)




- 2) 「EW-452A」と入力して、リスト表示されましたら
ご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。
※テキストは「EW-452A」を使用しております。



- 3) 「今すぐセットアップ」をクリックします。



4) 赤枠内の矢印をクリックします。



5) 「お済みの方はスキップ」をクリックします。



6) 「ダウンロード」をクリックします。(ダウンロードが開始します)



- 7) 画面右上のドロップダウン箇所をクリック後、
「Epson_EW-452...JA_12_Web.dmg」をダブルクリックします。



※ご使用の環境によっては下記の画面が、
表示されるので「許可」をクリックします。



- 8) 「Install Navi」をダブルクリックします。




※下記の画面が表示されたら「開く」をクリック



- 9) パスワードを入力後、「ヘルパーをインストール」をクリックします。




10)ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「同意してインストールを進める」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



11)システムのチェックが完了したら12)の画面に変わります。




12)「エプソンにソフトウェアの利用状況を送信する」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



13) ソフトウェアのダウンロードが始まるので14)の画面に切り替わるまでお待ちください。



14) 「EW-452A Series」を選択し、「次へ」をクリックします。




15) ネットワーク設定が完了するまでお待ちください。



16)「次へ」をクリックします。



17)「OK」をクリックします。



18)「次へ」をクリックします。



19)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



20)「インストール」をクリックします。



※ダウンロードが完了するまで、お待ちください。

21)「終了」をクリックします。



22)これでプリンタの設定は完了です。



●印刷してみましょう。

パソコンとの接続が完了したら、印刷を試してみましょう。



印刷方法については、プリンタに同梱されている「早わかりガイド」をご参照下さい。

●故障かな？と思ったら。

まずは、「早わかりガイド」の困ったときは(23ページ)を見て対処してみるか、エプソンインフォメーションセンターに相談してみましょう。

●エプソンインフォメーションセンター

【電話番号】 050-3155-8700 もしくは 042-507-6474

【受付時間】 月～金曜日9:00～18:00 土日祝日10:00～17:00

●トラブル例

- ・プリンタの画面が正しく表示されない
- ・ボタンが操作できない
- ・コピーなど、印刷できない状態が頻繁におきる
- ・その他、正しく動作できない

このような時は、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみて下さい。

もし改善しない場合は、エプソンインフォメーションセンターまでご連絡下さい。

●インクカートリッジが無くなった場合

インクカートリッジは消耗品です。インク残量が少なくなったら、早めに購入しましょう。

インクカートリッジは大学生協店舗で取り扱っております。
下記に記載されているエプソンの純正品をご使用頂くように
お勧めします。

	MUG-BK	ブラック
	MUG-C	シアン
	MUG-M	マゼンタ
	MUG-Y	イエロー

●注意事項

プリンタとパソコンの接続は、パソコンが起動した状態で行って下さい。ケーブルを接続したまま、先にプリンタの電源を入れてからパソコンを起動すると、うまく立ち上がらないことがあります。

まずUSBケーブルを外した状態で、パソコンが正常に起動できるかご確認下さい。

※USBケーブルを外しても改善しない場合は、パソコンメーカーの取扱説明書を参照するか、またはエプソンインフォメーションセンターへお問い合わせ下さい。